



Indukcje Garland z RTCS® - kuchnie z przyszłości – dostępne już dzisiaj !
Nieporównywalna elastyczność i wydajność pozwoliły na stworzenie
najpiękniejszych kuchni o najwyższej funkcjonalności i mocy.

Zastosowanie w kuchni

- **Kuchnia otwarta i mobilna**
- **Jadalnia**
- **Stanowiska serwowania potraw**
- **Bufet**
- **Kiosk**
- **Kawiarnia**
- **Sale kuchenne**
- **Wszystkie miejsca, w których zabronione jest używanie otwartego ognia - Instytucje, placówki służby zdrowia**
- **Wszystkie miejsca, w których wymagane jest szybkie, czyste i efektywne przyrządzanie potraw na patelniach lub w garnkach**



Zdumiewające korzyści:

- **Skuteczność (sięgająca 90%)**
- Szybkość
- **Precyzja**
- Bezpieczeństwo
- **Łatwość obsługi**
- Łatwość czyszczenia
- **Chłodne otoczenie**
- Globalne napięcia
- **Możliwość instalacji w dowolnym miejscu (modularne / do zabudowy)**
- Oszczędność energii (gdy nie ma naczynia, nie jest wytwarzane ciepło)



Linie modelowe ...



Base Line

- Urządzenia stołowe 'plug and play'
- Seria zawiera płyty grzewcze, woki i grille
- Pojedyncze i podwójne
- Modele zawierają symbol "GI-BA"
(np. GI-BH/BA3500)

Install Line

- Urządzenia do zabudowy w meblu
- Ramka wokół szkła
- Generator zintegrowany z cewką
- Dostępne płyty grzewcze, woki, patelnie indukcyjne i grille
- Model zawierają symbol "IN"
(eg. GI-BH/IN2500)

Linie modelowe ...



Compact - line

- Do zabudowy w meblach
- Brak ramki wokół szkła
- Generator zintegrowany z cewką
- Dostępne płyty grzewcze, woki, patelnie indukcyjne i grille
- Modele zawierają symbol "GI-SH/DU lub QU/CL"

Module - line

- Urządzenia do zabudowy w meblu
- Brak ramki wokół szkła
- Generator można zainstalować oddzielnie od cewki
- Dostępne płyty grzewcze, woki, patelnie indukcyjne i grille (grill posiada ramkę – rant)
- Modele zawierają symbol "GI-MO"

Linie modelowe ...



Hold line – Urządzenia stołowe

- Do zastosowania w linia utrzymujących- bufetach
- Urządzenie stołowe
- Generator zintegrowany z cewką
- Modele zawierają symbol "GI-HO"


Hold line – do zabudowy

- Do zastosowania w linia utrzymujących- bufetach
- Do zabudowy
- Generator można zainstalować oddzielnie od cewki
- Modele zawierają symbol "GI-HO/IN"

Jak wybrać odpowiedni model ?

<i>Linia</i>	Basic	Install	Compact	Module	Hold
Linia 700 (bistro, kiosk, kawiarnia, kuchnia mobilna...)	GI-BH/BA GI-SH/BA GI-SH/DU GI-SH/WO GI-SH/GR	GI-SH/IN GI-SH/DU/IN GI-SH/WO/IN GI-SH/GR/IN GI-SH/KB/IN	GI-SH/DU/CL----555 GI-SH/QU/CL—555 GI-SH/WO/CL---- GI-SH/WO/CL----FL	X X X X X	GI-HO/CL X X X X
Linia 800 (Restauracje a'la carte, kuchnia otwarta...)	X X X X	GI-SH/GR/IN GI-SH/KB/IN X X	GI-SH/DU/CL----655 GI-SH/QU/CL—655 GI-SH/WO/CL---- GI-SH/WO/CL----FL	GI-MO/DU----650 GI-MO/QU----650 GI-MO/DU/GR GI-MO/DU/KB	GI-HO/IN/CL X X X
Linia 900 + wyspy Hotele, Instytucje, placówki służby zdrowia	X X X X	X X X X	X X X X	GI-MO/DU ----720 GI-MO/QU ----720FL GI-MO/DU/GR GI-MO/DU/KB	GI-HO/IN/CL GI-HO/CL GI-HO/IN X
Bufety, catering, stołówki...	GI-SH/BA GI-SH/DU GI-SH/WO GI-SH/GR	GI-SH/DU/IN GI-SH/WO/IN GI-SH/GR/IN GI-SH/KB/IN	X X X X	X X X X	GI-HO/CL GI-HO/IN X X

Przykład dostosowania do linii 450 – Compact line



**Podwójny blat,
2 x cewka okrągła**

GI-SH/DU/CL-7000-655 (2 x 3.5 kW)
GI-SH/DU/CL-10000-655 (2 x 5 kW)

**Podwójny blat,
2 x cewka pełna FlexiHob**


GI-SH/DU/CL-10000-655 FL
(2 x 5 kW)

Przykład dostosowania do linii 800 – Compact line



**Poczwórny blat,
4 x cewka okrągła**

GI-SH/QU/CL-7000-655 (4 x 3.5 kW)
GI-SH/QU/CL-10000-655 (4 x 5 kW)



**Poczwórny blat,
4 x cewka pełna FlexiHob**

GI-SH/QU/CL-10000-655 FL
(4 x 5 kW)

Możliwości kombinacji linii modułowej – Module line



**Pojedynczy blat, cewka
pełna FlexiHob**

GI-MO/DU 7000-360FL (1 pole, 7 kW)
GI-MO/DU 14000-360FL (2 pola, 14 kW)



**Pojedynczy blat,
cewka okrągła**

GI-MO/BA 3500 (3.5 kW)
GI-MO/BA 5000 (5 kW)

Możliwości kombinacji linii modułowej – Module line



**Patelnia indukcyjna,
grill indukcyjny (2 pola)**
GI-MO/DU/GR 7000 (7kW)
GI-MO/DU/GR 10000 (10kW)

**Poczwórny blat,
4 pola - cewka pełna FlexiHob**
GI-MO/QU 28000-650FL (28kW)
GI-MO/QU 28000-720FL (28kW)

**Poczwórny blat,
4 pola - cewka okrągła**
GI-MO/QU 14000-650&720 (14kW)
GI-MO/QU 20000-650&720 (20kW)

Możliwości kombinacji linii modułowej – Module line



**Podwójny blat, cewka
pełna FlexiHob**

GI-MO/DU 14000-650FL (14kW)
GI-MO/DU 14000-720FL (14kW)

**Poczwórny blat, połączenie
cewki okrągłej i cewki
pełnej FlexiHob**

GI-MO/QU 21000-720 (21kW)
GI-MO/QU 24000-720 (24kW)

**Brytfanna do duszenia
(dostępna w 3 rozmiarach)**

GI-MO/DU/KB 7000-65,100,150mm (7kW)
GI-MO/DU/KB 10000-65,100,150mm
(10kW)

Możliwości kombinacji linii modułowej – Module line



**Patelnia indukcyjna,
grill indukcyjny (2 pola)**

GI-MO/DU/GR 7000 (7kW)
GI-MO/DU/GR 10000 (10kW)

**Poczwórny blat,
4 pola - cewka pełna FlexiHob**

GI-MO/QU 28000-650FL (28kW)
GI-MO/QU 28000-720FL (28kW)

**Pojedynczy blat,
cewka okrągła**

GI-MO/BA 3500 (3.5kW)
GI-MO/BA 5000 (5 kW)

**Pojedynczy wok,
cewka woka**

GI-MO/WO 3500 (3.5kW)
GI-MO/WO 5000 (5 kW)
GI-MO/WO 8000 (8 kW)

Możliwości kombinacji linii do zabudowy - Hold line



Indukcja do utrzymania temperatury w Shaffing Dish

GI-HO/IN 450 (1 x 450 W)
GI-HO/IN 900 (2 x 450 W)
GI-HO/IN 1350 (3 x 450 W)
GI-HO/IN 1800 (4 x 450 W)



Indukcja do utrzymania temperatury w GN 2/3

GI-HO/IN 800 (1 x 800 W)
GI-HO/IN 1600 (2 x 800 W)
GI-HO/IN 2400 (3 x 800 W)
GI-HO/IN 3200 (4 x 800 W)



Indukcje Garland z RTCS® - Kuchnie z przyszłości – dostępne już dzisiaj !

Dziękujemy za uwagę !